



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н05030

Срок действия с 20.02.2019 по 19.02.2022

№ 0324503

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10НА36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Конструкция железобетонная монолитная из бетона класса В25, толщиной 280 мм из рабочей арматуры класса АIII D=20 мм из стали 25Г2С и конструктивной арматуры АI из стали Ст3 с плитами огнезащитными на цементном связующем "ПРОЗАСК Файерпанель" ТУ 23.61.11-001-01595455-2017 толщиной 12,5 мм. Серийный выпуск.

КОД ОК
23.61.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Предел огнестойкости REI 150 по ГОСТ30247.1-94. Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЗАСК". ИНН: 7718745757, КПП: 771801001. Адрес: 107564, Россия, Москва ул. Краснобогатырская дом 42 стр.1, телефон/факс: 74995190410, адрес электронной почты: info@stalprotect.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЗАСК". ИНН: 7718745757, КПП: 771801001. Адрес: 107564, Россия, Москва ул. Краснобогатырская дом 42 стр.1, телефон/факс: +7 499 5190410, адрес электронной почты: info@stalprotect.ru.

НА ОСНОВАНИИ Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 232-3.2 от 08.06.2017 г об испытаниях на пожарную опасность, Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 18.06.2018 г по оценке огнестойкости монолитной железобетонной обделки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации